

# 病人

须知

治疗药物

高血压

**ACE (Angiotensin Converting Enzyme)  
Inhibitors**



Medicine To Treat: Hypertension

## ACE Inhibitors 是用来治疗什么疾病?

ACE Inhibitors 是通过抑制能导致血管变窄的 Angiotensin II 来降低血压。

## ACE Inhibitors 可能引起什么副作用?

最常见的副作用是持续性干咳。较少见的副作用包括皮疹、失去味觉及起身时觉得头晕。

## 我该采取什么防范措施?

如果您已怀孕或正在计划生育,必须记得通知医生。这种药物不能与大量 Diuretics 同时服用,以免造成血压过低。医生须时常替您验血以检查您体内电解质是否失调。

## 常用的 ACE Inhibitors 有哪几种?

- Captopril
- Enalapril
- Lisinopril

请把所有药物储存在儿童拿不到的地方

## 如何记得服药?

- 养成每天按时服药的习惯。

## 如果忘了服用一剂该怎么办?

- 如果忘了服用一剂,记起时立即服用。如果已接近下次服药时间,则只须照常服用一剂,不可连服两剂。

## 我该如何储存我的药物?

- 请遵照特别指示储存药物。
- 把药物储存在阴凉干燥之处。
- 把药物储存在原装容器里。不要把不同药物装在同一容器内。

请把所有过期或不再需要的药物丢掉



1. 本局正與有關方面商討，以確保在處理有關個案時，能妥善處理。

2. 本局正與有關方面商討，以確保在處理有關個案時，能妥善處理。

3. 本局正與有關方面商討，以確保在處理有關個案時，能妥善處理。

4. 本局正與有關方面商討，以確保在處理有關個案時，能妥善處理。

5. 本局正與有關方面商討，以確保在處理有關個案時，能妥善處理。

6. 本局正與有關方面商討，以確保在處理有關個案時，能妥善處理。

7. 本局正與有關方面商討，以確保在處理有關個案時，能妥善處理。

8. 本局正與有關方面商討，以確保在處理有關個案時，能妥善處理。

9. 本局正與有關方面商討，以確保在處理有關個案時，能妥善處理。

10. 本局正與有關方面商討，以確保在處理有關個案時，能妥善處理。



Ministry Of Health

